



# ПРОЕКЦИОННЫЕ ЭКРАНЫ



ЛУЧШИЕ ЭКРАНЫ ПО ДОСТУПНОЙ ЦЕНЕ



**AVT Screens** — это молодая американская компания, основу которой составляют опытные инженеры и менеджеры, имеющие богатый опыт в индустрии проекционных экранов.

**AVT Screens** предлагает широкий выбор доступных по цене моторизованных, ручных, а также портативных проекционных экранов. Наши экраны производятся в Китае с соблюдением американского контроля качества.


## КАЧЕСТВЕННОЕ ПОЛОТНО ОТ AVT SCREENS – MATTE WHITE PLUS

Для большинства своих экранов мы используем качественное полотно MatteWhite Plus, которое обладает рядом преимуществ по сравнению с обычным, наиболее популярным полотном MatteWhite. MatteWhite Plus более плотное и более надежное, долговечное полотно.

Полотно	MATTEWHITE (Начальный уровень)	MATTEWHITE PLUS (Улучшенное полотно)
Описание	MatteWhite – стандартное полотно в видео индустрии. MatteWhite имеет белое покрытие и позволяет смотреть изображение с любого угла (0 – 180 градусов). Предпочитаемое полотно для низкобюджетных проектов на образовательном и коммерческом рынках.	MatteWhite Plus – более плотное и толстое полотно нежели стандартный MatteWhite, благодаря чему обеспечивает надежное и абсолютно плоское раскрытие. MatteWhite Plus имеет белую поверхность и позволяет смотреть изображение с любого угла (0 – 180 градусов). Предпочитаемое полотно для проектов со средним бюджетом в коммерческом и домашнем сегментах рынка.
Усиление	1,0	1,0
Угол просмотра	180°	180°
Угол половинной яркости	60°	60°
Состав	Химическое волокно	Стекловолокно
Вес	360 г/м <sup>2</sup>	440 г/м <sup>2</sup>
Толщина	0.3 мм	0.37 мм
Огнестойкость	В соответствии с EN71-2	Не воспламеняется
Способ чистки	Чистить мыльной водой, нанесенной на губку	Чистить мыльной водой, нанесенной на губку

## AVT SCREENS — ГОТОВОЕ РЕШЕНИЕ

Каждый экран от AVT Screens представляет собой готовое решение и не требует приобретения дополнительных аксессуаров. Например, наши моторизованные экраны поставляются уже с набором систем управления и имеют возможность настенного или потолочного крепления.




# МОТОРИЗОВАННЫЕ ЭКРАНЫ

## ELECTRIC PREMIUM INTELLIGENT

Моторизованный экран с овальным корпусом для установки на стену и потолок

- Улучшенное полотно MatteWhite Plus
- Овальный алюминиевый корпус
- Регулируемое верхнее черное поле — 61 см для формата 16:9, 30 см для формата 4:3
- Радиочастотное, инфракрасное, триггерное управление и настенный переключатель в комплекте
- Возможность установки на стену и потолок




Модель	Видимое поле (мм)		Диагональ (дюймы)	(A) Верхнее черное поле (мм)	(B) Боковые черные рамки (мм)	(C) Нижняя черная рамка (мм)	(D) Ширина натяжителя (мм)	Размеры корпуса (мм)	
	Высота	Ширина						(E) Высота	Глубина x Длина
<b>ФОРМАТ 4:3</b>									
AVT-EPI060080V2	1524	2032	100	305	40	40	2191	91	141 x 2285
AVT-EPI072096V2	1828	2438	120	305	40	40	2593	91	141 x 2686
AVT-EPI090120V2	2286	3048	150	305	40	40	3203	91	141 x 3296
<b>ФОРМАТ 16:9</b>									
AVT-EPI045080V2	1145	2036	92	610	40	40	2191	91	141 x 2285
AVT-EPI052092V2	1320	2346	106	610	40	40	2500	91	141 x 2595
AVT-EPI067120V2	1706	3033	137	610	47	47	3203	91	141 x 3296
<b>ФОРМАТ 16:10</b>									
AVT-EPI050080V2	1270	2032	94	610	40	40	2191	91	141 x 2285
AVT-EPI058092V2	1467	2346	109	610	40	40	2500	91	141 x 2595
AVT-EPI075120V2	1905	3048	140	610	40	40	3203	91	141 x 3296

## ELECTRIC TRADITIONAL INTELLIGENT

Моторизованный экран для установки на стену или потолок

- Улучшенное полотно MatteWhite Plus
- Стальной восьми/шести- угольный корпус
- Регулируемое верхнее черное поле — 61 см для формата 16:9, 30 см для формата 4:3
- Инфракрасное управление в комплекте
- Возможность установки на стену и потолок




Модель	Видимое поле (мм)		Диагональ (дюймы)	(A) Верхнее черное поле (мм)	(B) Боковые черные рамки (мм)	(C) Нижняя черная рамка (мм)	(D) Ширина натяжителя (мм)	Размеры корпуса (мм)	
	Высота	Ширина						(E) Высота	Глубина x Длина
<b>ФОРМАТ 1:1</b>									
AVT-ETI069069V2	1740	1740	-	50	30	30	1900	100	85 x 1980
AVT-ETI084084V2	2140	2140	-	50	30	30	2300	100	85 x 2380
AVT-ETI096096V2	2438	2438	-	50	40	40	2575	130	100 x 2690
AVT-ETI120120V2	3033	3033	-	50	47	47	3185	130	100 x 3300
<b>ФОРМАТ 4:3</b>									
AVT-ETI060080V2	1524	2032	100	305	40	40	2267	100	85 x 2300
AVT-ETI072096V2	1828	2438	120	305	40	40	2575	130	100 x 2690
AVT-ETI090120V2	2286	3048	150	305	40	40	3285	130	100 x 3300
<b>ФОРМАТ 16:9</b>									
AVT-ETI045080V2	1145	2036	92	610	40	40	2267	100	85 x 2300
AVT-ETI052092V2	1320	2346	106	610	40	40	2580	130	100 x 2600
AVT-ETI067120V2	1706	3033	137	610	47	47	3285	130	100 x 3300
<b>ФОРМАТ 16:10</b>									
AVT-ETI050080V2	1270	2032	94	610	40	40	2267	100	85 x 2300
AVT-ETI058092V2	1467	2346	109	610	40	40	2580	130	100 x 2600
AVT-ETI075120V2	1905	3048	140	610	40	40	3285	130	100 x 3300

# РУЧНЫЕ ЭКРАНЫ

## MANUAL ADVANCED

Улучшенный ручной экран для установки на стену

- Улучшенное полотно MatteWhite Plus
- Стальной восьмиугольный корпус
- Боковые черные поля по 40 мм
- Механизм медленного сворачивания полотна
- Регулируемое верхнее черное поле — 25 см для формата 16:9, 13 см для формата 4:3




Модель	Видимое поле (мм)	Диагональ (дюймы)	(A) Верхнее черное поле (мм)	(B) Боковые черные рамки (мм)	(C) Нижняя черная рамка (мм)	(D) Ширина натяжителя (мм)	Размеры корпуса (мм)
	Высота x Ширина						(E) Высота x Глубина x Длина
<b>ФОРМАТ 1:1</b>							
AVT-MSR070070	1778 x 1778	-	0	30	30	1888	84 x 70 x 1942
AVT-MSR084084	2140 x 2140	-	0	30	30	2245	84 x 70 x 2302
AVT-MSR094094	2378 x 2378	-	0	30	30	2483	84 x 70 x 2540
AVT-MSR120120	3048 x 3048	-	0	40	40	3200	130 x 100 x 3250
<b>ФОРМАТ 4:3</b>							
AVT-MSR060080	1524 x 2032	100	130	40	40	2162	84 x 70 x 2218
AVT-MSR072096	1828 x 2438	120	130	40	40	2563	84 x 70 x 2620
AVT-MSR090120N	2175 x 2900	150	50	50	50	3065	128 x 100 x 3120
<b>ФОРМАТ 16:9</b>							
AVT-MSR045080	1145 x 2032	92	250	40	40	2162	84 x 70 x 2218
AVT-MSR052092	1320 x 2346	106	250	40	40	2470	84 x 70 x 2528
AVT-MSR067120N	1631 x 2900	137	250	50	50	3065	128 x 100 x 3120
<b>ФОРМАТ 16:10</b>							
AVT-MSR050080	1270 x 2032	94	250	40	40	2160	84 x 70 x 2218
AVT-MSR058092	1467 x 2346	109	250	40	40	2470	84 x 70 x 2528
AVT-MSR075120N	1813 x 2900	140	250	50	50	3065	128 x 100 x 3120

## MANUAL BASIC

Ручной экран для установки на стену

- Полотно MatteWhite
- Стальной восьмиугольный корпус
- Боковые черные поля по 30 мм
- Формат 1:1 без верхнего черного поля



Модель	Видимое поле (мм)	Диагональ (дюймы)	(A) Верхнее черное поле (мм)	(B) Боковые черные рамки (мм)	(C) Нижняя черная рамка (мм)	(D) Ширина натяжителя (мм)	Размеры корпуса (мм)
	Высота x Ширина						(E) Высота x Глубина x Длина
<b>ФОРМАТ 1:1</b>							
AVT-MSB070070	1778 x 1778	-	0	30	30	1888	84 x 70 x 1942
AVT-MSB084084	2140 x 2140	-	0	30	30	2245	84 x 70 x 2302
AVT-MSB094094	2378 x 2378	-	0	30	30	2483	84 x 70 x 2540
AVT-MSB120120	3048 x 3048	-	0	40	40	3200	130 x 100 x 3250

# СТАЦИОНАРНЫЕ ЭКРАНЫ AVT FIXED

## НА БАРХАТНОЙ РАМЕ


Стационарные экраны **AVT Fixed** обладают бархатной рамой шириной 10см, которая обеспечивает необходимую жесткость даже для больших диагоналей. В модельном ряду доступны форматы 16:9, 2.35:1 и 16:10, с диагональю от 95" до 195" (ширина изображения от 220см до 420см).

Используется надежное плотное полотно **MatteWhite Flex**, обладающее черной обратной стороной, вследствие чего является абсолютно непрозрачным, что увеличивает контрастность изображения. Угол просмотра составляет 160 градусов, а коэффициент усиления 1.0.


Полотно	MatteWhite Flex
Описание	MatteWhite Flex это гибкое полотно с черной обратной стороной, обеспечивающее надежную плоскую поверхность. Полотно абсолютно непрозрачное, имеет белое покрытие и широкий угол просмотра. MatteWhite Flex прекрасно подходит для проектов коммерческого и домашнего сегмента со средним бюджетом.
Усиление	1,0
Угол просмотра	160°
Угол половинной яркости	55°
Состав	PVC (поливинилхлорид)
Вес	370 г/м <sup>2</sup>
Предел прочности	GB/T3830-94
Толщина	0.3+/-0.1мм
Огнестойкость	В соответствии с EN71-2
Защита от плесени	Не подлжит влиянию плесени
Способ чистки	Чистить мыльной водой, нанесенной на губку

## ПРОСТАЯ УСТАНОВКА НА СТЕНУ

Крепежные пластины экранов AVT Fixed могут свободно передвигаться по всей ширине рамы, что предоставляет максимальную гибкость при монтаже. Настенное крепление разработано таким образом, что его можно установить даже если у вас есть минимальное пространство между рамой экрана и потолком, достаточно всего пару сантиметров.




Стандартная установка на стену



Установка, когда нет пространства между верхней рамой и потолком


## ПРОЧНАЯ РАЗБОРНАЯ РАМА

Стационарные экраны AVT Fixed обладают бархатной рамой шириной 10см, которая для удобства транспортировки поставляется в разобранном виде. Собрать раму очень просто и это не займет много времени, просто следуйте инструкции.




## НАДЕЖНАЯ СИСТЕМА НАТЯЖЕНИЯ

Натяжение полотна на раму в экранах AVT Fixed осуществляется с помощью специальных пружинок. Такой метод обеспечивает постоянное натяжение и позволяет быстро установить полотно.



## РАЗДЕЛЬНАЯ УПАКОВКА

Упаковка экрана состоит из двух отдельных коробок: разборная на 4 части рама и полотно экрана. Такая упаковка рассчитана для безопасной транспортировки и гарантирует, что рама и полотно придут без повреждений.



# СТАЦИОНАРНЫЕ ЭКРАНЫ AVT FIXED НА БАРХАТНОЙ РАМЕ

- Шикарная бархатная рама шириной 10см
- Широкий выбор размеров и форматов
- Полотно MatteWhite Flex с черной обратной стороной
- Надежная система натяжения
- Удобное настенное крепление даже в ограниченном пространстве



Модель	Видимое поле (мм)		Диагональ (дюймы)	Габаритные размеры(мм)		Глубина (мм)
	Высота (H)	Ширина (W)		Высота (B)	Ширина (A)	
<b>ФОРМАТ 16:9</b>						
AVT-10F049087MWF	1240	2200	100	1440	2400	40
AVT-10F053095MWF	1350	2400	109	1550	2600	40
AVT-10F062110MWF	1580	2800	126	1780	3000	40
AVT-10F067118MWF	1690	3000	136	1890	3200	40
AVT-10F074131MWF	1868	3321	150	2068	3521	40
AVT-10F080142MWF	2030	3600	163	2230	3800	40
AVT-10F086152MWF	2172	3861	174	2372	4061	40
AVT-10F093165MWF	2360	4200	190	2560	4400	40
<b>ФОРМАТ 16:10</b>						
AVT-10F054087MWF	1380	2200	103	1580	2400	40
AVT-10F059095MWF	1500	2400	112	1700	2600	40
AVT-10F069110MWF	1750	2800	130	1950	3000	40
AVT-10F074118MWF	1880	3000	139	2080	3200	40
AVT-10F082131MWF	2075	3321	154	2275	3521	40
AVT-10F089142MWF	2250	3600	168	2450	3800	40
AVT-10F095152MWF	2413	3861	179	2613	4061	40
AVT-10F104165MWF	2630	4200	195	2830	4400	40
<b>ФОРМАТ 2.35:1</b>						
AVT-10F037087MWF	940	2200	95	1140	2400	40
AVT-10F040095MWF	1020	2400	103	1220	2600	40
AVT-10F047110MWF	1190	2800	120	1390	3000	40
AVT-10F050118MWF	1280	3000	128	1480	3200	40
AVT-10F056131MWF	1413	3321	142	1613	3521	40
AVT-10F060142MWF	1530	3600	154	1730	3800	40
AVT-10F065152MWF	1643	3861	165	1843	4061	40
AVT-10F071165MWF	1790	4200	179	1990	4400	40



127083, Москва, ул. 8 Марта, д. 1, стр. 12  
Тел.: (495) 280 00 04  
[www.athifi.ru](http://www.athifi.ru) [www.atinstall.ru](http://www.atinstall.ru)